

STALCO⊕
PERFECT

NOWOŚCI 2023

AKCESORIA NASADOWE | NARZĘDZIA RĘCZNE

STALCO+

PERFECT

+ PROFESJONALNA LINIA PRODUKTÓW

Charakteryzuje się wyjątkową dbałością o szczegóły i wykorzystaniem najwyższej jakości komponentów od światowych dostawców. W produkcji nie zostały pominięte takie procesy jak stała kontrola jakości produktów oraz uwzględnienie wytrzymałości i ergonomii. Działania te pozwoliły na stworzenie narzędzi dedykowanych Profesjonalistom ceniącym wysoką jakość, komfort i bezpieczeństwo pracy.

Produkty z tej linii zostały stworzone do pracy w ciężkich warunkach pod dużymi obciążeniami. Zapewniają Użytkownikowi bezawaryjną pracę przez długi czas, dając gwarancję niezawodności i solidnie wykonanego zadania bez względu na okoliczności.



NASADKI I AKCESORIA

1/4"

Nasadki	str. 7
Klucze trzpieniowe	str. 7
Rękojeści	str. 9
Przedłużki	str. 9
Przeguby	str. 10
Adaptery	str. 10
Redukcje	str. 10

3/8"


Nasadki	str. 11
Rękojeści	str. 11
Przedłużki	str. 11
Przeguby	str. 12
Redukcje	str. 12
Nasadki do świec	str. 12

1/2"

Nasadki	str. 13
Klucze trzpieniowe	str. 14
Rękojeści	str. 15
Przedłużki	str. 15
Przeguby	str. 16
Adaptery	str. 16
Redukcje	str. 16
Nasadki do świec	str. 17

3/4"

Nasadki	str. 17
Rękojeści	str. 17
Przedłużki	str. 18
Przeguby	str. 18
Redukcje	str. 18



NASADKI I AKCESORIA UDAROWE

1/4"

Redukcje udarowe 1/4"	str. 20
Przeguby kuliste 1/4"	str. 20
Redukcje udarowe 3/8"	str. 20
Przeguby kuliste 3/8"	str. 20
Przedłużki udarowe 1/2"	str. 22

3/8"

Redukcje udarowe 3/8"	str. 20
Przeguby kuliste 3/8"	str. 20

1/2"

Nasadki udarowe 1/2"	str. 21
Przedłużki udarowe 1/2"	str. 22
Redukcje udarowe 1/2"	str. 22
Przeguby udarowe 1/2"	str. 22
Nasadki udarowe do kół 1/2"	str. 22

3/4"

Nasadki udarowe 3/4"	str. 24
Przedłużki udarowe 3/4"	str. 24
Przeguby udarowe 3/4"	str. 24
Redukcje udarowe 3/4"	str. 25

1"

Nasadki udarowe 1"	str. 25
Przedłużki udarowe 1"	str. 25
Redukcje udarowe 1"	str. 25



Zestaw przegubów	str. 26
Klucze nastawne	str. 26



Informacje dodatkowe

Katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedniej informacji. Rysunki i fotografie są niewiążące. Zastrzegamy możliwość różnic kolorystycznych i technicznych wynikających z modernizacji naszych produktów. Wszystkie rysunki stanowią własność firmy Stalco. Wszystkie rysunki i opisy, wraz ze wszystkimi opisami i znakami graficznymi podlegają ochronie z tytułu praw autorskich i innych ustaw chroniących interesy organizacji. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej oraz Internecie oraz jakiegokolwiek inne wykorzystanie jest zabronione. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Stalco nie wolno kopiować, przekazywać lub w inny sposób wykorzystywać treści niniejszego katalogu. STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie możliwość wystąpienia zmian i błędów w niniejszej publikacji.

Wszelkie uwagi oraz błędy prosimy zgłaszać na adres e-mail: catalogs@stalco.pl

		PHILIPS	POZIDRV	PLASKI/SLOTTED	TORX	TORX Z OTWOREM	SPLINE	SZEŚCIOKĄT / HEX	DWUNASTOKĄT
									
1/4"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/8"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/2"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/4"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



1/4"



+ NASADKA SZEŚCIOKĄTNA 1/4"



STAL	HEX	
S-85217	4 mm	1/4"
S-85219	4,5 mm	1/4"
S-85221	5 mm	1/4"
S-85223	5,5 mm	1/4"
S-85225	6 mm	1/4"
S-85227	7 mm	1/4"
S-85229	8 mm	1/4"

S-85231	9 mm	1/4"
S-85233	10 mm	1/4"
S-85235	11 mm	1/4"
S-85237	12 mm	1/4"
S-85239	13 mm	1/4"
S-85241	14 mm	1/4"



+ NASADKA SZEŚCIOKĄTNA GŁĘBOKA 1/4"



S-85243	4 mm	1/4"
S-85245	4,5 mm	1/4"
S-85247	5 mm	1/4"
S-85249	5,5 mm	1/4"
S-85251	6 mm	1/4"
S-85253	7 mm	1/4"
S-85255	8 mm	1/4"

S-85257	9 mm	1/4"
S-85259	10 mm	1/4"
S-85261	11 mm	1/4"
S-85263	12 mm	1/4"
S-85265	13 mm	1/4"
S-85267	14 mm	1/4"



+ NASADKA TORX 1/4"



S-85269	E4	1/4"
S-85271	E5	1/4"
S-85273	E6	1/4"

S-85275	E7	1/4"
S-85277	E8	1/4"



+ KLUCZ TRZPIENIOWY HEX NA NASADCE 1/4"



S-85689	H3	1/4"
S-85691	H4	1/4"
S-85693	H5	1/4"

S-85695	H6	1/4"
S-85697	H7	1/4"
S-85699	H8	1/4"



+ KLUCZ TRZPIENIOWY PŁASKI NA NASADCE 1/4"



STAL (BIT)	STAL (NASADKA)	PŁASKI	STAL (BIT)	STAL (NASADKA)	PŁASKI
S-85713	SL4	1/4"	S-85717	SL6,5	1/4"
S-85715	SL5,5	1/4"	S-85719	SL7	1/4"



+ KLUCZ TRZPIENIOWY TORX NA NASADCE 1/4"



STAL (BIT)	STAL (NASADKA)	TORX	STAL (BIT)	STAL (NASADKA)	TORX
S-85671	TT8	1/4"	S-85681	TT27	1/4"
S-85673	TT10	1/4"	S-85683	TT30	1/4"
S-85675	TT15	1/4"	S-85685	TT40	1/4"
S-85677	TT20	1/4"	S-85687	TT45	1/4"
S-85679	TT25	1/4"			



+ KLUCZ TRZPIENIOWY PHILIPS NA NASADCE 1/4"



STAL (BIT)	STAL (NASADKA)	PHILIPS
S-85701		PH1 1/4"
S-85703		PH2 1/4"
S-85705		PH3 1/4"



+ KLUCZ TRZPIENIOWY POZIDRIV NA NASADCE 1/4"



STAL (BIT)	STAL (NASADKA)	POZIDRIV
S-85707		PZ1 1/4"
S-85709		PZ2 1/4"
S-85711		PZ3 1/4"



+ RĘKOJEŚĆ UCHYLNA 1/4"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85663	140 mm	1/4"



+ RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA 1/4"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85651	110 mm	1/4"



+ PRZEDŁUŻKA 1/4"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85595	50 mm	1/4"
S-85597	75 mm	1/4"
S-85599	100 mm	1/4"
S-85601	150 mm	1/4"



+ PRZEDŁUŻKA ELASTYCZNA 1/4"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85639	140 mm	1/4"



+ PRZEDŁUŻKA UCHYLNA 1/4"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85603	50 mm	1/4"
S-85605	75 mm	1/4"
S-85607	100 mm	1/4"
S-85609	150 mm	1/4"



+ PRZEGUB UNIWERSALNY 1/4"

CrV

STAL

S-85643	1/4"



+ ADAPTER DO BITÓW 1/4"

CrV

STAL

S-85577	6,35 mm	1/4"



+ REDUKCJA 1/4"F - 3/8"M

CrV

STAL

S-85583	1/4"F - 3/8"M

3/8"



+ NASADKA SZEŚCIOKĄTNA 3/8"



Icon	Ø	□	Icon	Ø	□
S-85279	8 mm	3/8"	S-85293	16 mm	3/8"
S-85281	10 mm	3/8"	S-85295	17 mm	3/8"
S-85283	11 mm	3/8"	S-85297	18 mm	3/8"
S-85285	12 mm	3/8"	S-85299	19 mm	3/8"
S-85287	13 mm	3/8"	S-85301	20 mm	3/8"
S-85289	14 mm	3/8"	S-85303	21 mm	3/8"
S-85291	15 mm	3/8"	S-85305	22 mm	3/8"



+ NASADKA SZEŚCIOKĄTNA GŁĘBOKA 3/8"



Icon	Ø	□	Icon	Ø	□
S-85307	8 mm	3/8"	S-85321	16 mm	3/8"
S-85309	10 mm	3/8"	S-85323	17 mm	3/8"
S-85311	11 mm	3/8"	S-85325	18 mm	3/8"
S-85313	12 mm	3/8"	S-85327	19 mm	3/8"
S-85315	13 mm	3/8"	S-85329	20 mm	3/8"
S-85317	14 mm	3/8"	S-85331	21 mm	3/8"
S-85319	15 mm	3/8"	S-85333	22 mm	3/8"



+ RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA 3/8"



Icon	↔	□
S-85653	250 mm	3/8"



+ PRZEDŁUŻKA 3/8"



Icon	↔	□
S-85611	75 mm	3/8"
S-85613	150 mm	3/8"



+ PRZEDŁUŻKA UCHYLNA 3/8"



Icon	↔	□
S-85615	75 mm	3/8"
S-85617	150 mm	3/8"
S-85619	250 mm	3/8"



+ PRZEGUB UNIWERSALNY 3/8"



STAL

S-85645	3/8"



+ ADAPTER DO BITÓW 3/8"



STAL

S-85579	8 mm	3/8"



+ REDUKCJA 3/8" F - 1/4" M



STAL

S-85585	3/8" F - 1/4" M
S-85587	3/8" F - 1/2" M



+ NASADKA DO ŚWIEC 3/8"



STAL



12-KĄTNA



MAGNETYCZNA



S-85565	14 mm	3/8"



+ NASADKA DO ŚWIEC Z PRZEGUBEM 3/8"



STAL



12-KĄTNA



MAGNETYCZNA



S-85567	14 mm	3/8"



+ NASADKA DO ŚWIEC 3/8"



STAL



HEX



MAGNETYCZNA



S-85569	16 mm	3/8"

1/2"



+ NASADKA SZEŚCIOKĄTNA 1/2"



	STAL	HEX		STAL	HEX
S-85335	8 mm	1/2"	S-85361	21 mm	1/2"
S-85337	9 mm	1/2"	S-85363	22 mm	1/2"
S-85339	10 mm	1/2"	S-85365	23 mm	1/2"
S-85341	11 mm	1/2"	S-85367	24 mm	1/2"
S-85343	12 mm	1/2"	S-85369	25 mm	1/2"
S-85345	13 mm	1/2"	S-85371	26 mm	1/2"
S-85347	14 mm	1/2"	S-85373	27 mm	1/2"
S-85349	15 mm	1/2"	S-85375	28 mm	1/2"
S-85351	16 mm	1/2"	S-85377	29 mm	1/2"
S-85353	17 mm	1/2"	S-85379	30 mm	1/2"
S-85355	18 mm	1/2"	S-85381	31 mm	1/2"
S-85357	19 mm	1/2"	S-85383	32 mm	1/2"
S-85359	20 mm	1/2"	S-85385	36 mm	1/2"



+ NASADKA SZEŚCIOKĄTNA GŁĘBOKA 1/2"



	STAL	HEX		STAL	HEX
S-85387	8 mm	1/2"	S-85409	19 mm	1/2"
S-85389	9 mm	1/2"	S-85411	20 mm	1/2"
S-85391	10 mm	1/2"	S-85413	21 mm	1/2"
S-85393	11 mm	1/2"	S-85415	22 mm	1/2"
S-85395	12 mm	1/2"	S-85417	23 mm	1/2"
S-85397	13 mm	1/2"	S-85419	24 mm	1/2"
S-85399	14 mm	1/2"	S-85421	27 mm	1/2"
S-85401	15 mm	1/2"	S-85423	30 mm	1/2"
S-85403	16 mm	1/2"	S-85425	32 mm	1/2"
S-85405	17 mm	1/2"	S-85427	36 mm	1/2"
S-85407	18 mm	1/2"			



+ NASADKA SPLINE 1/2"



	STAL	SPLINE		STAL	SPLINE
S-85429	8 mm	1/2"	S-85451	19 mm	1/2"
S-85431	9 mm	1/2"	S-85453	20 mm	1/2"
S-85433	10 mm	1/2"	S-85455	21 mm	1/2"
S-85435	11 mm	1/2"	S-85457	22 mm	1/2"
S-85437	12 mm	1/2"	S-85459	23 mm	1/2"
S-85439	13 mm	1/2"	S-85461	24 mm	1/2"
S-85441	14 mm	1/2"	S-85463	27 mm	1/2"
S-85443	15 mm	1/2"	S-85465	30 mm	1/2"
S-85445	16 mm	1/2"	S-85467	32 mm	1/2"
S-85447	17 mm	1/2"	S-85469	36 mm	1/2"
S-85449	18 mm	1/2"			



+ NASADKA SPLINE GŁĘBOKA 1/2"



Model	Wielkość (mm)	Wielkość (1/2")
S-85471	8 mm	1/2"
S-85473	9 mm	1/2"
S-85475	10 mm	1/2"
S-85477	11 mm	1/2"
S-85479	12 mm	1/2"
S-85481	13 mm	1/2"
S-85483	14 mm	1/2"
S-85485	15 mm	1/2"
S-85487	16 mm	1/2"
S-85489	17 mm	1/2"
S-85491	18 mm	1/2"
S-85493	19 mm	1/2"
S-85495	20 mm	1/2"
S-85497	21 mm	1/2"
S-85499	22 mm	1/2"
S-85501	23 mm	1/2"
S-85503	24 mm	1/2"
S-85505	27 mm	1/2"
S-85507	30 mm	1/2"
S-85509	32 mm	1/2"
S-85511	36 mm	1/2"



55 mm

+ KLUCZ TRZPIENIOWY HEX NA NASADCE 1/2"



Model	Wielkość (mm)	Wielkość (1/2")	Długość (mm)
S-85721	H4	1/2"	55 mm
S-85723	H5	1/2"	55 mm
S-85725	H6	1/2"	55 mm
S-85727	H7	1/2"	55 mm
S-85729	H8	1/2"	55 mm
S-85731	H10	1/2"	55 mm
S-85733	H12	1/2"	55 mm
S-85735	H14	1/2"	55 mm
S-85737	H17	1/2"	55 mm
S-85739	H19	1/2"	55 mm
S-85741	H4	1/2"	100 mm
S-85743	H5	1/2"	100 mm
S-85745	H6	1/2"	100 mm
S-85747	H7	1/2"	100 mm
S-85749	H8	1/2"	100 mm
S-85751	H10	1/2"	100 mm
S-85753	H12	1/2"	100 mm
S-85755	H14	1/2"	100 mm
S-85757	H17	1/2"	100 mm
S-85759	H19	1/2"	100 mm



100 mm



55 mm

+ KLUCZ TRZPIENIOWY TORX NA NASADCE 1/2"



Model	Wielkość (mm)	Wielkość (1/2")	Długość (mm)
S-85793	T20	1/2"	55 mm
S-85795	T25	1/2"	55 mm
S-85797	T27	1/2"	55 mm
S-85799	T30	1/2"	55 mm
S-85801	T40	1/2"	55 mm
S-85803	T45	1/2"	55 mm
S-85805	T50	1/2"	55 mm
S-85807	T55	1/2"	55 mm
S-85809	T60	1/2"	55 mm
S-85811	T70	1/2"	55 mm
S-85813	T20	1/2"	100 mm
S-85815	T25	1/2"	100 mm
S-85817	T27	1/2"	100 mm
S-85819	T30	1/2"	100 mm
S-85821	T40	1/2"	100 mm
S-85823	T45	1/2"	100 mm
S-85825	T50	1/2"	100 mm
S-85827	T55	1/2"	100 mm
S-85829	T60	1/2"	100 mm
S-85831	T70	1/2"	100 mm



100 mm

+ KLUCZ TRZPIENIOWY SPLINE NA NASADCE 1/2"



55 mm

100 mm



S2	CrV	SPLINE					
STAL (BIT)	STAL (NASADKA)	SPLINE					
S-85761	M5	1/2"	55 mm	S-85777	M5	1/2"	100 mm
S-85763	M6	1/2"	55 mm	S-85779	M6	1/2"	100 mm
S-85765	M8	1/2"	55 mm	S-85781	M8	1/2"	100 mm
S-85767	M10	1/2"	55 mm	S-85783	M10	1/2"	100 mm
S-85769	M12	1/2"	55 mm	S-85785	M12	1/2"	100 mm
S-85771	M14	1/2"	55 mm	S-85787	M14	1/2"	100 mm
S-85773	M16	1/2"	55 mm	S-85789	M16	1/2"	100 mm
S-85775	M17	1/2"	55 mm	S-85791	M17	1/2"	100 mm

+ RĘKOJEŚĆ UCHYLNA 1/2"



STAL

S-85665	375 mm	1/2"
S-85667	450 mm	1/2"

+ RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA 1/2"



STAL

S-85655	250 mm	1/2"

+ RĘKOJEŚĆ FAJKOWA 1/2"



STAL

S-85659	300 mm	1/2"




+ PRZEDŁUŻKA 1/2"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85621	75 mm	1/2"
S-85623	125 mm	1/2"
S-85625	250 mm	1/2"



+ PRZEDŁUŻKA ELASTYCZNA 1/2"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85641	200 mm	1/2"



+ PRZEDŁUŻKA UCHYLNA 1/2"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85627	75 mm	1/2"
S-85629	125 mm	1/2"
S-85631	250 mm	1/2"



+ PRZEGUB UNIWERSALNY 1/2"

CrV

STAL

	<input type="checkbox"/>
S-85647	1/2"



+ ADAPTER DO BITÓW 1/2"

CrV

STAL

		<input type="checkbox"/>
S-85581	8 mm	1/2"

+ REDUKCJA 1/2" F - 3/8" M



STAL

S-85589		1/2" F - 3/8" M
S-85591		1/2" F - 3/4" M

+ NASADKA DO ŚWIEC 1/2"



STAL



HEX



S-85571	16 mm	1/2"
S-85573	18 mm	1/2"
S-85575	21 mm	1/2"

3/4"

+ NASADKA SZEŚCIOKĄTNA 3/4"



STAL



HEX

S-85513	19	3/4"	S-85539	34	3/4"
S-85515	21	3/4"	S-85541	35	3/4"
S-85517	22	3/4"	S-85543	36	3/4"
S-85519	23	3/4"	S-85545	38	3/4"
S-85521	24	3/4"	S-85547	41	3/4"
S-85523	25	3/4"	S-85549	42	3/4"
S-85525	26	3/4"	S-85551	43	3/4"
S-85527	27	3/4"	S-85553	46	3/4"
S-85529	28	3/4"	S-85555	48	3/4"
S-85531	29	3/4"	S-85557	50	3/4"
S-85533	30	3/4"	S-85559	52	3/4"
S-85535	32	3/4"	S-85561	55	3/4"
S-85537	33	3/4"	S-85563	60	3/4"

+ RĘKOJEŚĆ UCHYLNA 3/4"



STAL

S-85669	510 mm	3/4"



+ RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA 3/4"

CrV

STAL

S-85657	460 mm	3/4"



+ RĘKOJEŚĆ FAJKOWA 3/4"

CrV

STAL

S-85661	450 mm	3/4"



+ PRZEDŁUŻKA 3/4"

CrV

STAL

S-85633	100 mm	3/4"
S-85635	200 mm	3/4"
S-85637	400 mm	3/4"



+ PRZEGUB UNIWERSALNY 3/4"

CrV

STAL

S-85649	3/4"



+ REDUKCJA 3/4" F - 1/2" M

CrV

STAL

S-85593	3/4" F - 1/2" M



1/4"



+ REDUKCJA UDAROWA 1/4"

CrMo

STAL

	FP
S-85159	1/4" F × 3/8" M



+ PRZEGUB KULISTY UDAROWY 1/4"

CrMo

STAL

S-85191	1/4"

3/8"



+ REDUKCJA UDAROWA 3/8"

CrMo

STAL

	FP
S-85161	3/8" F × 1/4" M
S-85165	3/8" F × 1/2" M



+ PRZEGUB KULISTY UDAROWY 3/8"

CrMo

STAL

S-85193	3/8"

1/2"



+ NASADKA UDAROWA 1/2"



S-85001	10 mm	1/2"
S-85003	11 mm	1/2"
S-85005	12 mm	1/2"
S-85007	13 mm	1/2"
S-85009	14 mm	1/2"
S-85011	15 mm	1/2"
S-85013	16 mm	1/2"
S-85015	17 mm	1/2"
S-85017	18 mm	1/2"
S-85019	19 mm	1/2"
S-85021	20 mm	1/2"
S-85023	21 mm	1/2"
S-85025	22 mm	1/2"
S-85027	23 mm	1/2"
S-85029	24 mm	1/2"
S-85031	25 mm	1/2"
S-85033	26 mm	1/2"
S-85035	27 mm	1/2"
S-85037	30 mm	1/2"
S-85039	32 mm	1/2"



+ NASADKA UDAROWA GŁĘBOKA 1/2"



S-85041	10 mm	1/2"
S-85043	11 mm	1/2"
S-85045	12 mm	1/2"
S-85047	13 mm	1/2"
S-85049	14 mm	1/2"
S-85051	15 mm	1/2"
S-85053	16 mm	1/2"
S-85055	17 mm	1/2"
S-85057	18 mm	1/2"
S-85059	19 mm	1/2"
S-85061	20 mm	1/2"
S-85063	21 mm	1/2"
S-85065	22 mm	1/2"
S-85067	23 mm	1/2"
S-85069	24 mm	1/2"
S-85071	25 mm	1/2"
S-85073	26 mm	1/2"
S-85075	27 mm	1/2"
S-85077	30 mm	1/2"
S-85079	32 mm	1/2"



+ PRZEDŁUŻKA UDAROWA 1/2"

CrMo

STAL

S-85175	75 mm	1/2"
S-85177	125 mm	1/2"
S-85179	250 mm	1/2"

+ REDUKCJA UDAROWA 1/2"

CrMo

STAL

S-85163	1/2" F × 3/8" M
S-85167	1/2" F × 3/4" M

+ PRZEGUB KULISTY UDAROWY 1/2"

CrMo

STAL

S-85195	1/2"

+ NASADKA UDAROWA DO KÓŁ 1/2"

CrMo

STAL



S-85201	17 mm	1/2"
S-85203	19 mm	1/2"
S-85205	21 mm	1/2"
S-85207	22 mm	1/2"



3/4"



+ NASADKA UDAROWA 3/4"



S-85081	19 mm	3/4"
S-85083	21 mm	3/4"
S-85085	22 mm	3/4"
S-85087	23 mm	3/4"
S-85089	24 mm	3/4"
S-85091	25 mm	3/4"
S-85093	26 mm	3/4"
S-85095	27 mm	3/4"
S-85097	28 mm	3/4"
S-85099	29 mm	3/4"
S-85101	30 mm	3/4"
S-85103	32 mm	3/4"
S-85105	33 mm	3/4"
S-85107	34 mm	3/4"
S-85109	35 mm	3/4"
S-85111	36 mm	3/4"
S-85113	38 mm	3/4"
S-85115	41 mm	3/4"
S-85117	42 mm	3/4"
S-85119	43 mm	3/4"
S-85121	46 mm	3/4"
S-85123	50 mm	3/4"
S-85125	52 mm	3/4"
S-85127	55 mm	3/4"
S-85129	60 mm	3/4"



+ PRZEDŁUŻKA UDAROWA 3/4"



S-85181	100 mm	3/4"
S-85183	175 mm	3/4"
S-85185	250 mm	3/4"
S-85187	330 mm	3/4"



+ PRZEGUB KULISTY UDAROWY 3/4"



S-85197	3/4"



+ REDUKCJA UDAROWA 3/4"

CrMo

STAL

S-85169	3/4" F × 1/2" M
S-85171	3/4" F × 1" M

1"



+ NASADKA UDAROWA 1"

CrMo

STAL



HEX

S-85131	24 mm	1"
S-85133	27 mm	1"
S-85135	28 mm	1"
S-85137	29 mm	1"
S-85139	30 mm	1"
S-85141	32 mm	1"
S-85143	33 mm	1"
S-85145	34 mm	1"
S-85147	36 mm	1"
S-85149	38 mm	1"
S-85151	41 mm	1"
S-85153	46 mm	1"
S-85155	48 mm	1"
S-85157	50 mm	1"



+ PRZEDŁUŻKA UDAROWA 1"

CrMo

STAL

S-85189	250 mm	1"



+ REDUKCJA UDAROWA 1"

CrMo

STAL

S-85173	1" F × 3/4" M



+ ZESTAW PRZEGUBÓW KULISTYCH UDAROWYCH 1/4" 3/8" 1/2"

CrMo **3**



STAL ELEMENTY

	1/4"
S-85199	3/8"
	1/2"

+ KLUCZ NASTAWNY

CrV



STAL

		
S-76846	0 - 28 mm	150 mm
S-76848	0 - 32 mm	200 mm
S-76850	0 - 43 mm	250 mm

+ KLUCZ NASTAWNY

CrV

STAL

		
S-76840	0 - 34 mm	150 mm
S-76842	0 - 38 mm	200 mm
S-76844	0 - 50 mm	250 mm



STALCO+
PERFECT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Torowa 41
32-050 Skawina
POLSKA
Tel.: +48 12 276 82 01
Fax: +48 12 276 82 04
e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl