

STALC⁺



**POŁĄCZENIE
DUŻEJ MOCY
I NISKIEJ
WAGI**



S-97509

RH40

752 zł / netto

**MŁOT UDAROWO
-OBROTOWY
SDS-MAX 6,6KG**



- 1250W
- 230V/50Hz
- 410
- 3100min⁻¹
- 10J
- SDS-MAX

ERGONOMIA I DUŻA WYDAJNOŚĆ

WYGODNY UCHWYT DODATKOWY POKRYTY GUMĄ

UMIĘSCOWIONY BLISKO UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO POZWALA NA KOMFORTOWĄ PRACĘ I DOSTOSOWANIE OPTYMALNEJ POZYCJI ROBOCZEJ.

UCHWYT SDS-MAX

ZALETĄ SYSTEMU MOCOWANIA SDS-MAX JEST SZYBKOŚĆ I PROSTOTA WYMIANY OSPRZĘTU W MŁOTOWIERTARKACH I MŁOTACH UDAROWYCH BEZ UŻYWANIA NARZĘDZI DODATKOWYCH.

DUŻA ENERGIA UDARU 10J

ZAPEWNIĄ EFEKTYWNA PRACĘ, GDZIE ISTOTNA JEST DUŻA ENERGIA UDARU, ZWŁASZCZA W TWARDYCH MATERIAŁACH.

SPRZĘGŁO BEZPIECZEŃSTWA

CHRONI UŻYTKOWNIKA I URZĄDZENIE W MOMENCIE NAGŁEGO ZABLOKOWANIA NARZĘDZIA I PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA.

MOC SILNIKA 1250W

WYDAJNY SILNIK O DUŻEJ MOCY POZWALA NA OPTYMALNE WIERCENIE WIERTŁAMI O ŚREDNICY DO 40 MM, JAK RÓWNIEŻ OTWORNICAMI DO BETONU FI 80 MM BEZ UTRATY WYDAJNOŚCI PRACY.

SPRĘŻYNA ANTYWIBRACYJNA

REDUKUJE WIBRACJE PRZENOSZONE NA UCHWYT, DZIĘKI CZEMU ZWIĘKSZA SIĘ KOMFORT PRACY OPERATORA.

2 TRYBY PRACY PLUS FUNKCJA ZMIANY POŁOŻENIA DŁUTA

WIERCENIE Z UDAREM/KUCIE. DWA TRYBY PRACY ZAPEWNIĄJĄ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE W PRACACH BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I INSTALACYJNYCH, W KTÓRYCH POTRZEBNA JEST FUNKCJONALNOŚĆ. FUNKCJA REGULACJI DŁUTA W 8 POZYCJACH POZWALA NA DOSTOSOWANIE OPTYMALNEJ POZYCJI ROBOCZEJ.

4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

DŁUGI 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY POZWALA NA PRACĘ W OBSZARZE DO 64 M² BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY ŹRÓDŁA ZASILANIA.

NISKA WAGA 6,6 KG

DZIĘKI NISKIEJ WADZE I DUŻEJ ENERGII UDAROWEJ URZĄDZENIE JEST NIEZWYKLE WYDAJNYM NARZĘDZIEM DO PRACY.

SPECYFIKACJA

TYP UCHWYTU	SDS-MAX
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230-240V~
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA	1250W
ZNAMIONOWA PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA	410 R/MIN
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU	3100 UD/ MIN
SIŁA ENERGII UDAROWEJ	10J
MAX. ŚREDNICA WIERCENIA:	
BETON	40MM
PRZY UŻYCIU OTWORNICY DO BETONU	80MM
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	6,6KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	4M
KLASA OCHRONNOŚCI	II/□

S-97509



BRYGADA DO ZADAŃ WYJĄTKOWYCH



S-97520

DH10J

MŁOT
WYBURZENIOWY
SDS-MAX

S-97506

RH36VS

MŁOTWIERTARKA
Z FUNKCJĄ KUCIA
SDS-PLUS



S-97509

RH40

MŁOT UDAROWO
-OBROTOWY
SDS-MAX

