


STALCO+



NOWOŚĆ W OFERCIE
ELEKTRONARZĘDZIA S-VOLT

Jedna bateria Wiele możliwości



STALCO S-VOLT to nowy system bateryjny umożliwiający zasilanie jednym akumulatorem wielu elektronarzędzi.

Baterie o pojemnościach 2 Ah i 4 Ah, kompatybilne z 11 urządzeniami oraz ładowarką, wyznaczają nowy standard Twojej wygody, oszczędności miejsca i pieniędzy oraz efektywniejszej pracy.

Inteligentne połączenie



Do pracy różnych elektronarzędzi są potrzebne inne ilości energii w zależności od obciążenia na danym etapie wykonywania czynności. Jest to szczególnie widoczne przy pracy z urządzeniami bezprzewodowymi, gdzie przepływ prądu powinien być zintegrowany z pobieraną energią, a całość musi mieć ustawienia pozwalające na wydajną pracę.

System akumulatorowy S-Volt to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala uporać się z tym problemem. To elektroniczny system automatycznie regulujący ilość dostarczanej energii, która nie będzie powodowała przegrzewania i przeciążeń, a w efekcie utraty wydajności akumulatorów i urządzeń. To wszystko możliwe jest dzięki zastosowaniu jednego akumulatora do wielu narzędzi.

+ Co zrobić, żeby taka sama bateria pozwalała na wydajną pracę szlifierek kątowych czy wkrętarek akumulatorowych?



Dzięki zaawansowanym pracom projektowym udało się osiągnąć znakomite parametry robocze. Kluczem do prawidłowego zarządzania i koordynacji jest podzielenie zasilania na dwie sekcje.

+ Jedna płytki umiejscowiona jest w akumulatorze, druga została wmontowana w elektronarzędzie.

Połączenie obu modułów pozwala na zoptymalizowanie współpracy pomiędzy akumulatorem a konkretnym elektronarzędziem.

+ Komunikacja pomiędzy płytkami prowadzi do tego, że narzędzie pobiera optymalną ilość energii potrzebną do wykonywania danej pracy.

Dzięki temu wybierana jest najlepsza moc dostosowana do możliwości akumulatora. To wszystko sprawia, że wydajność i efektywność pracy są na najlepszym możliwym poziomie, wydłuża się żywotność sprzętów, a praca okazuje się wygodna. System S-Volt to rozwiązanie dla użytkowników, którzy w pracy nie uznają kompromisów.



Więcej o systemie S-VOLT



Zestawy



+ ZESTAW S-97310

- Wiertarko-wkrętarka DS20-55BL (pełna specyfikacja na str. 6)
- Poręczna walizka
- Dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 2 Ah
- Ładowarka
- Przypinka do paska

698,00
zł netto



+ ZESTAW S-97314

- Wiertarko-wkrętarka udarowa IDS20-75BL (pełna specyfikacja na str. 8)
- Poręczna walizka
- Dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 4 Ah
- Ładowarka z funkcją chłodzenia
- Przypinka do paska
- Dodatkowy uchwyt
- Ogranicznik głębokości

1172,00
zł netto

Zestawy



+ ZESTAW S-97301

- Szlifierka kątowna AGS20-125BL (pełna specyfikacja na str. 9)
- Poręczna walizka
- Dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 4 Ah
- Ładowarka z funkcją chłodzenia
- Kołnierz wewnętrzny i zewnętrzny
- Zestaw kluczy
- Dodatkowy uchwyt

1220,78
zł netto



+ ZESTAW S-97325

- Młotowiertarka RHS20-18BL (pełna specyfikacja na str. 10)
- Poręczna walizka
- Dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 4 Ah
- Ładowarka z funkcją chłodzenia
- Dodatkowy uchwyt
- Ogranicznik głębokości

1499,00
zł netto



BRUSHLESS



Index	S-97312
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	1 bieg 0-420 2 bieg 0-1400
Maks. moment obrotowy miękki/twardy [NM]	35/55
Zakres rozwarcia szczęk uchwytu [mm]	2-13
Wydajność wiercenia [mm]	Stal 13 Drewno 40
Waga [kg]	0,9
Czas ładowania akumulatora [min]	60

286,55
zł netto



Index	S-97318
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	1 bieg 0-400 2 bieg 0-1500
Maks. moment obrotowy miękki/twardy [Nm]	40/60
Typ uchwytu narzędziowego	HEX 3/4"
Zakres rozwarcia szczęk uchwytu [mm]	1,5-13
Wydajność wiercenia [mm]	Stal 13 Drewno 40
Waga [kg]	1,4
Ilość pozycji regulacji sprzęgła	21

534,16
zł netto

+ WIERTARKO-WKRETARKA AKUMULATOROWA DS20-55BL

DS20-55BL jest urządzeniem niezwykle skutecznym przy pracach montażowych i budowlanych. Została wyposażona w uchwyt obrotowy, w którego szczękach można zamontować akcesoria o średnicy do 13 mm.

Bezszcotkowy silnik osiąga moment obrotowy na poziomie **55 Nm**, a na najszybszym biegu pracuje z prędkością nawet **1400 obrotów na minutę**. Można ustawić jeden z dwóch biegów, wyregulować poziom sprzęgła, a nawet ustawić kierunek obrotów. Ponadto wiertarko-wkrętarka jest zabezpieczona przed przegrzaniem. Możliwość łatwej wymiany akumulatora o pojemności **2 Ah** sprawia, że narzędziem można pracować długo nawet z dala od źródeł energii. Najważniejsze cechy narzędzia to:

kompaktowa konstrukcja - niespełna kilogram wagi, niewielkie gabaryty i prosta konstrukcja umożliwiają wygodną pracę i łatwe przechowywanie wiertarko-wkrętarki;

dotykowe oświetlenie - w obudowie pod głowicą znajduje się niewielka lampka LED, która włącza się dopiero przy rozpoczęciu pracy i oświetla strefę roboczą;

dobre parametry pracy - wiertarko-wkrętarka może pracować na dwóch biegach, wysokim maksymalnym momencie obrotowym a także obrotach lewych i prawych, dzięki czemu można nią prowadzić prace szybko i precyzyjnie.



2 FUNKCJE



DIODA LED



AUTOMATYCZNA BLOKADA



SILNIK BEZSZCOTKOWY



ZACZEP DO PASKA



UCHWYT BEZKLUZYKOWY



2 BIEGI



ROTACJA LEWO/PRAWO



21-STOPNIOWA REGULACJA SPRZĘGŁA

W zestawie: przypinka do paska

* urządzenie dostępne również w zestawie z dwoma akumulatorami, walizką i ładowarką

+ WIERTARKO-WKRETARKA WIELOGŁOWICOWA AKUMULATOROWA DS20-60Q

Wiertarko-wkrętarka wielogłowicowa to niezwykle uniwersalne urządzenie niezbędne przy prowadzeniu prac remontowych i budowlanych. Charakterystyczną cechą są **trzy wymienne głowice**, którymi można wiercić, a nawet ciąć różne materiały budowlane. Okaze się niezastąpiona przy pracach stolarskich, remontach czy precyzyjnych montażach. Ich prowadzenie ułatwia **lampa LED**, która oświetla przestrzeń roboczą.

Wiertarko-wkrętarka dysponuje silnikiem, który umożliwia osiągnięcie prędkości obrotowej na poziomie **1400 obrotów na minutę**. Dodatkowo silnik jest odporny na przeciążenia i trwały, co zapewnia mu długą żywotność. Urządzenie pasuje do systemu S-Volt. Najważniejsze cechy narzędzia to:

uniwersalne zastosowanie - urządzenie umożliwia montaż uchwytu mimośrodowego, kąтового i uniwersalnego wyposażonego w szczękę. Do każdego z nich można zamocować akcesoria i prowadzić różnorodne prace;

łatwa regulacja parametrów - w pobliżu głowicy znajduje się pokrętło do regulacji sprzęgła w ramach 21 ustawień, a dodatkowo wygodnymi włącznikami można ustawić kierunek obrotów i wybrać jeden z dwóch biegów;

kompaktowa konstrukcja - wielozadaniowe narzędzie waży zaledwie 1,4 kg, ma kompaktową budowę i wygodny uchwyt z dostępem do łączników, co pozwala na różnorodne prace nawet w trudnych warunkach;

wysoki moment obrotowy - maksymalny moment na poziomie 60 Nm umożliwia prowadzenie nawet bardzo intensywnych prac z trudnymi materiałami.



2 FUNKCJE



SZYBKA ZMIANA KONCÓWKI



DIODA LED



CZTEROPOŁOWY SILNIK SZCZOTKOWY



ZACZEP DO PASKA



AUTOMATYCZNA BLOKADA



RACZKA DODATKOWA



2 BIEGI

W zestawie: uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, zaczep do paska, uchwyt bezkluzykowy, mimośrodkowy uchwyt narzędziowy, adapter kątowy.

**Najmocniejsza
w ofercie**



+ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z AKUMULATOROWA UDAREM IDS20-75BL



BRUSHLESS



IDS20-75BL jest bardzo uniwersalnym urządzeniem do prac budowlanych. Z jej pomocą można wykonywać otwory w wielu materiałach, w tym w podłożach drewnianych o średnicy do 40 mm i w stali do średnicy 16 mm.

Wyłącznik udaru ułatwia wiercenie w betonie, a przy pracy pomocny będzie dodatkowy uchwyt na drugą rękę. Głowica obrotowa wyposażona jest w szczęki na akcesoria różnego typu, przeznaczone do wiercenia i szlifowania. Urządzenie zostało wyposażone w silnik bezszczotkowy, co wydłuża jego żywotność. Z uwagi na uniwersalne zastosowanie Wiertarko-wkrętarka może być wykorzystywana przez profesjonalnych budowlanców, monterów lub ekipy serwisowe. Solidna przekładnia pozwala na pracę w trudnych warunkach i przeniesienie całego momentu obrotowego o wartości do **75 Nm**. Narzędzie zasilane jest wydajnym akumulatorem **4 Ah**, którego ładowanie nie zajmie więcej, niż godzinę.

Index	S-97316
Napięcie znamionowe [V]	20 V
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	1 bieg 0-500 2 bieg 0-2000
Częstotliwość udaru [ud/min ²]	1 bieg 0-7500 2 bieg 0-30000
Maks. moment obrotowy miękki/twardy [Nm]	50/75
Zakres rozwarcia szczęk uchwytu [mm]	1,5-13
Wydajność wiercenia	Beton 13 Stal 16 Drewno 40
Waga [kg]	1,62 kg
Czas ładowania akumulatora [min]	60

488,40
zł netto

Najważniejsze cechy narzędzia to:

spora moc - silnik należy do najmocniejszych wśród wszystkich tego typu urządzeń STALCO i odpowiada za wysoki moment obrotowy, prędkość obrotową oraz dużą częstotliwość udaru;

szeroki zakres parametrów - istnieje możliwość ustawienia jednego z dwóch biegów prędkości obrotowej, kierunku obrotu głowicy, sprzęgła w kilku poziomach, a także włączenia udaru;

uniwersalne zastosowanie - liczne regulacje ustawień sprawiają, że urządzenie sprawdza się przy trudnych pracach budowlanych oraz monterskich, a także robotach z wieloma materiałami;

zabezpieczenia - silnik został wyposażony w system chroniący przed przegrzaniem i wyłącza się przy osiągnięciu krytycznej temperatury. To wydłuża jego żywotność i minimalizuje możliwość wystąpienia awarii.



W zestawie: funkcjonalna przypinka do paska, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości

* urządzenie dostępne również w zestawie z dwoma akumulatorami, walizką i ładowarką



BRUSHLESS



Index	S-97303
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	8000 obr/min
Maks. średnica tarczy [mm]	125
Gwint wrzeciona	M14
Waga [kg]	1,9
Czas ładowania akumulatora [min]	60
Średnica otworu tarczy tnącej [mm]	22,23
Maksymalna grubość tarczy [mm]	6

556,49
zł netto

+ SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA AGS20-125BL

Szlifierka kątowa Akumulatorowa AGS20-125BL jest jednym z najbardziej uniwersalnych urządzeń warsztatowych i budowlanych. Wyposażona została w mechanizm obrotowy z wrzecionem **M14**, który umożliwia montaż tarczy o różnym zastosowaniu. W zależności od doboru akcesoriów szlifierka może być zastosowana do szlifowania i cięcia twardych materiałów budowlanych. Do urządzenia pasują wszystkie tarcze o średnicy 125 mm.

Konstrukcja **wylotów wentylacyjnych** w urządzeniu umożliwia łatwe odprowadzenie nadmiaru ciepła i jednocześnie zapobiega dostawaniu się do wnętrza pyłów, kurzu i innych zanieczyszczeń. Na bezpieczeństwo i komfort pracy wpływa też **system płynnego rozruchu**, **hamulec elektryczny** oraz **zabezpieczenie przed odbiciem tarczy**. Najważniejsze cechy narzędzia to:

optymalne obroty - silnik pozwala na pracę z prędkością do 8 000 obrotów na minutę, dzięki czemu szlifierka szybko i precyzyjnie przeprowadza prace nawet z twardymi materiałami. Dzięki optymalnym obrotom urządzenie jest odporne na obciążenia.

regulacja osłony - unikalny system pozwala na łatwą regulację osłony tarczy i dostosowanie jej ustawienia do potrzeb prowadzonej pracy;


poręczna konstrukcja - szlifierka waży niespełna dwa kilogramy, ma ergonomiczny kształt i dodatkowy poręczny uchwyt, dlatego nawet długotrwałe prowadzenie prac z jej pomocą jest bardzo komfortowe;

pojemny akumulator - urządzenie obsługuje akumulator o pojemności 4 Ah, który generuje wystarczająco dużo energii do wygodnej pracy przez dłuższy czas. Poziom naładowania akumulatora można ocenić za pomocą diod widocznych na obudowie.

ŁAGODNY
STARTANTY
RESTARTMIĘKKI
UCHWYTSILNIK
BEZSZCZOTKOWYSZYBKA
REGULACJA
OSŁONYSZYBKA
REGULACJA
OSŁONY

W zestawie: kołnierz wewnętrzny, zewnętrzny, klucz do kołnierzy i dodatkowy uchwyt.

* urządzenie dostępne również w zestawie z dwoma akumulatorami, walizką i ładowarką





BRUSHLESS



Index	S-97327
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	0-1400
Częstotliwość udaru [ud/min ¹]	0-4500
Energia pojedynczego udaru [J]	2,3
Rodzaj uchwytu	SDS-Plus
Wydajność wiercenia [mm]	Beton 18 Stal 13 Drewno 20
Waga [kg]	2,47
Czas ładowania akumulatora [min]	60

856,00
zł netto



BRUSHLESS



Index	S-97331
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Częstotliwość skoków na biegu jałowym [min ⁻¹]	700-3000
Skok roboczy brzeszczotu [mm]	26
Suw wahadłowy	Tak
Maksymalna Głębokość cięcia [mm]	Drewno 85 Alu 20 Stal 10
Waga [kg]	2,2

524,70
zł netto

+ MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA RHS20-18BL

W czasie prac remontowych niezastąpiona okaże się młotowiertarka RHS20-18BL. Przeznaczona jest do prowadzenia prac wykończeniowych i monterskich w miejscach, gdzie dostęp jest trudny. Zasilanie narzędzia zapewnia akumulator o pojemności **4 Ah**, który daje funkcjonalność wiercenia i udaru. Młotowiertarka obsługuje wiertła i dłuta wyposażone w uchwyt **SDS Plus**. Jest wyposażona w **silnik bezszczotkowy** i mocny mechanizm udarowy, który ułatwia prowadzenie prac nawet z bardzo twardymi materiałami. Ma **regulację prędkości** na włączniku, a także funkcję zmiany kierunku obrotów. Ponadto zmiana trybu pracy za pomocą włącznika jest łatwa i intuicyjna. Najważniejsze cechy narzędzia to:

duża moc udaru - udar o mocy 2,3 J i częstotliwości dochodzącej do 4500 uderzeń na minutę pozwala na wydajną pracę nawet z bardzo wymagającymi materiałami;

niewielka waga - urządzenie wyposażone w akumulator waży zaledwie 2,47 kg, co wraz z kompaktową budową wpływa na duży komfort wykonywania pracy; **utrzymanie prędkości obrotowej** - silnik został wyposażony w system ECS, który zapewnia utrzymanie wysokiej prędkości obrotowej nawet przy sporych obciążeniach wiertła i chroni sprzęgło;

wskaźnik pojemności akumulatora - w akumulatorach zamontowano diody, które ułatwiają ocenę poziomu wyładowania akumulatora.



W zestawie: dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości.

* urządzenie dostępne również w zestawie z dwoma akumulatorami, walizką i ładowarką

+ WYRZYNARKA AKUMULATOROWA JSS20-85BLVS

Przy prowadzeniu prac stolarskich i warsztatowych ułatwieniem będzie wyrzynarka JSS20-85BLVS. Narzędzie jest przeznaczone do cięcia drewna, aluminium i innych materiałów, a cięcie można prowadzić po linii krzywej. Wygodny uchwyt i podkładka pod stopę umożliwiają pewne prowadzenie urządzenia. Brzeszczot na najwyższym biegu może pracować z prędkością **do 3000 skoków na minutę**, przy skoku o wysokości **26 mm**.

Jest **bardzo lekka**, a przełączniki prędkości i posuwu znajdują się w pobliżu uchwytu. Dodatkowo dzięki **przeciwwadze** zminimalizowano drgania urządzenia w czasie pracy, a **system powolnego startu** zapobiega szarpnięciu przy rozruchu. W tylnej części narzędzia umieszcza się akumulator, dlatego możliwa jest praca nawet z dala od źródeł prądu i w trudnych warunkach. Najważniejsze cechy narzędzia to:

trwały i mocny silnik - to konstrukcja bezszczotkowa, która dodatkowo została zabezpieczona przed przegrzaniem, a także przeciążeniem;

unikalna konstrukcja wrzeciona - wrzeciono w tym modelu jest doskonale wyważone, zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem, a także prowadzi brzeszczot po krążku, co wpływa na precyzję i bezpieczeństwo przy pracy;

uniwersalne zastosowanie - do wrzeciona pasują wszystkie brzeszczoty wyposażone w uchwyt teowy, a prędkość skoku jest regulowana w pięciu stopniach, dlatego wyrzynarka może być wykorzystana przy wielu zadaniach;

regulacja kąta cięcia - stopę urządzenia bardzo łatwo można ustawić także pod kątem 45 stopni, co ułatwia prowadzenie prac stolarskich.



W zestawie: nakładka, klucz imbusowy do obsługi stopki.

+ PILARKA TARCZOWA RĘCZNA AKUMULATOROWA CSS20-165BL





BRUSHLESS



Profesjonalna Pilarka Tarczowa ręczna Akumulatorowa CSS20-165BL to narzędzie przeznaczone do prac przy cięciu drewna, płyt meblowych, sklejek lub innych materiałów drewnopochodnych. Jej właściwości będą przydatne przy pracach budowlanych, a także w warsztacie stolarskim.

Urządzenie obsługuje piły tarczowe o średnicy **165 mm**, a funkcjonalny uchwyt pozwala na szybką wymianę akcesoriów. Pilarka została wyposażona w nowoczesny **bezszcotkowy silnik** o dużej trwałości i sporej mocy. Zasilany nowoczesnym akumulatorem **litowo-jonowym**, wprowadza piłę tarczową w tryb pracy o prędkości do **4800 obrotów na minutę**. Dodatkowo w pilarkę wprowadzono **dodatkowy tryb pracy** z dużym momentem obrotowym, który sprawdza się przy cięciu najtwardszych materiałów. Do pilarki tarczowej można podłączyć odkurzacz, co pozwoli na utrzymanie miejsca pracy w czystości.

	
Index	S-97337
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	4800
Maks. średnica piły tarczowej [mm]	165
Średnica otworu montażowego piły tarczowej [mm]	20
Maks. grubość tarczy tnącej	1,6
Maks. głębokość cięcia [mm] 90° (0°)	57
Maks. Głębokość cięcia [mm] 45°	41
Maks. Głębokość cięcia [mm] 50°	37
Waga [kg]	2,9

656,92
zł netto

Najważniejsze cechy narzędzia to:

poręczna konstrukcja - pilarka jest wyposażona w wygodny ergonomiczny uchwyt, który w połączeniu z niewielką wagą i dodatkowym uchwytem na drugą rękę ułatwia prowadzenie prac;

regulacja kąta pracy - dzięki możliwości zmiany ustawienia położenia stopy, za pomocą pilarki można precyzyjnie ciąć pod kątem od 0 do nawet 50 stopni,

systemy ułatwiające pracę - w urządzeniu zamontowano system miękkiego startu zapewniający łagodny rozruch, szybki hamulec, a także lepsze wyważenie, dlatego komfort pracy jest bardzo wysoki;

ekspozycja miejsca pracy - dzięki systemowi odsysania pyłów i trocin, a także oświetleniu LED skierowanemu na miejsce pracy, można z jeszcze większą dokładnością wykonywać cięcia.



W zestawie: klucz imbusowy, tarcza tnąca do drewna, przyłącze do odkurzacza, prowadnica równoległa.



BRUSHLESS



Index	S-97341
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	0-2100
Częstotliwość udaru [ud/min ¹]	0-3200
Maks. moment obrotowy [Nm]	300
Typ uchwytu narzędziowego	HEX ¼"
Min-Max gwintu gwintowanych elementów mocujących	M12-M22
Waga [kg]	1,2 kg

399,00
zł netto



BRUSHLESS



Index	S-97347
Napięcie znamionowe [V]	20 V
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]	0-2100
Częstotliwość udaru [ud/min ¹]	0-3200
Maks. moment obrotowy [Nm]	300
Typ uchwytu narzędziowego	Kwadrat ½"
Min-Max gwintu gwintowanych elementów mocujących	M12-M22
Waga [kg]	1,2 kg

388,00
zł netto

+ ZAKRĘTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA ISS20-300BL

Zakrętarka Udarowa jest funkcjonalnym narzędziem przydatnym w czasie wykonywania prac monterskich. Służy do obsługi połączeń śrubowych, a także wiercenia. Silnik może pracować na wysokim momencie obrotowym, a do dopasowania go do charakteru pracy służy czterostopniowa regulacja. Zakrętarka ma ćwierćcalowy uchwyt narzędziowy typu **HEX**, którym można obsługiwać głowice robocze, nasadki farmerskie lub inne akcesoria. Taka konstrukcja sprawdza się głównie przy bardziej precyzyjnych pracach warsztatowych lub przy robotach dekarских. Przy pracy na wysokości przydaje się także poręczny uchwyt i **niewielka waga** narzędzia. Jest obsługiwane akumulatorem **litowo-jonowym**, a dzięki **bezszytkowej** konstrukcji silnika, bateria wystarcza na długi czas. Najważniejsze cechy narzędzia to:

wysokie parametry robocze - zakrętarka może pracować z prędkością do 2100 obrotów na minutę i częstotliwości udaru do 3200 uderzeń, co przy momencie obrotowym na poziomie 300 Nm pozwala na bardzo wydajną pracę;

uniwersalne zastosowanie - możliwość montażu akcesoriów wierzących i wkręcających do głowicy sprawia, że narzędzie można zastosować przy różnorodnych pracach budowlanych, także wierceniu czy osadzaniu blachowkrętów;

dotatkowe oświetlenie - urządzenie zostało wyposażone w trzy diody, których promień światła skierowany jest w stronę miejsca pracy, co ułatwia prowadzenie robót w trudno dostępnych przestrzeniach;

zabezpieczenie przed przegrzaniem - nowoczesny układ zabezpieczający chroni silnik przed przegrzaniem i przedwczesnym zniszczeniem, dlatego po osiągnięciu krytycznej temperatury wyłącza się do czasu ostygnięcia.



SILNIK
BEZSZYTKOWY



UCHWYT
NARZĘDZIOWY
1/4"



ROTACJA
LEWO/PRAWO



ZACZEP
DO PASKA



REGULACJA
MOMENTU
OBROTOWEGO



DIODA
LED

W zestawie: zaczep do paska, uniwersalny bit typu PH.

+ KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY IWS20-300BL

Klucz Udarowy IWS20-300BL jest narzędziem przydatnym w czasie wykonywania prac monterskich, montażu konstrukcji stalowych, drobnych pracach mechanicznych czy na budowie. Ma za zadanie obsługę połączeń śrubowych, operując przy tym wysokim momentem obrotowym o wartości do **300 Nm**. Klucz został wyposażony w uchwyt roboczy kwadratowy, przeznaczony do stabilnego osadzania uniwersalnych nasadek.

Klucz udarowy ma **silnik bezsztytkowy** o dużej żywotności, który dodatkowo ogranicza zużycie energii. Dzięki systemowi S-Volt, można zasilać go akumulatorami z innych urządzeń STALCO. W kluczu zastosowano funkcję **dotatkowego oświetlenia** z wykorzystaniem trzech diod, dlatego praca w trudnodostępnych miejscach staje się łatwiejsza. Na komfort obsługi wpływa także przejrzysty panel sterowania i automatyczne **zabezpieczenie przed przegrzaniem**. Najważniejsze cechy narzędzia to:

poręczna konstrukcja - klucz waży zaledwie 1,2 kg i jest wyposażony w lekki funkcjonalny uchwyt, dlatego prowadzenie nim prac jest wygodne i nie powoduje nadmiernego zmęczenia;

szeroiki zakres pracy - półcalowy uchwyt kwadratowy obsługujący akcesoria o wymiarach od M12 do M22. Taki zakres pozwala na obsługę większości śrub stosowanych w pracach remontowych i konstrukcyjnych;

uniwersalne zastosowanie - możliwość mocowania różnych nasadek pozwala wykorzystać klucz do przykręcania nakrętek, a także osadzania kotew, czy wkręcania śrub;

łatwa obsługa - w obrębie uchwytu umieszczono przycisk zmiany kierunku wykonywania obrotów, a na samym włączniku funkcjonuje płynna regulacja obrotów.



SILNIK
BEZSZYTKOWY



UCHWYT
NARZĘDZIOWY
1/4"



ROTACJA
LEWO/PRAWO



ZACZEP
DO PASKA



REGULACJA
MOMENTU
OBROTOWEGO



DIODA
LED

W zestawie: zaczep do paska.



Index	S-97351
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Moc diody LED [W]	3
Strumień świetlny [lm]	180-250
Maks. kąt pochylenia głowicy obrotowej	270°
Czas świecenia ok. (w zależności od pojemności akumulatora) [Ah/h]	2 Ah 12h 4 Ah 24h
Waga [kg]	0,4

74,14
zł netto

+ LAMPA ROBOCZA AKUMULATOROWA WLS20-3W

Lampa Robocza Akumulatorowa WLS20-3W jest przydatnym narzędziem pomocniczym wyposażonym w system S-Volt. Sprawdzi się w czasie pracy w pomieszczeniach lub komorach zamkniętych, gdzie nie ma możliwości skutecznego oświetlenia miejsca pracy. Poręczna lampa nie potrzebuje stałego dostępu do prądu sieciowego, dlatego można ustawić ją w dowolnym miejscu. Sprawdzi się głównie przy pracach mechanicznych prowadzonych przy samochodach i w czasie czynności serwisowych.

Lampa jest wyposażona w diody LED o mocy **3W** i jest w stanie wytworzyć strumień światła na poziomie **180 do 250 lm**. Łatwo można sterować kierunkiem padania światła, ponieważ kąt odchylenia głowicy jest regulowany w zakresie **od 0 do 270 stopni**. Najważniejsze cechy narzędzia to:

długi czas świecenia - w zależności od rodzaju zamontowanego akumulatora, lampa może świecić od 12 do nawet 24 godzin bez przerwy;

poręczna konstrukcja - urządzenie waży zaledwie 400 gramów, a korpus ma ergonomiczny kształt, dlatego z łatwością można ją przytrzymać nawet w dłoni osłoniętej rękawicą;

spora funkcjonalność - regulacja kąta nachylenia głowicy oraz możliwość postawienia lampy daje ogromne możliwości do jej zastosowania.



**GŁOWICA
OBROTOWA 270°**



**ZACZEP
DO PASKA**



**MIEKKI
UCHWYT**

W zestawie: uchwyt do paska.

+ ŁADOWARKA 2A 20V 55W BCS20-2A



Index	S-97391
Moc znamionowa [W]	55
Napięcie znamionowe [V]	220-240
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60
Napięcie wyjściowe [VDC]	18-20
Prąd wyjściowy [A]	2
Waga [kg]	0,36
Przeznaczona do systemu	Li-ion S-Volt

95,48
zł netto

Ładowarka 2A 20V 55W BCS20-2A to inteligentne urządzenie przeznaczone do ładowania akumulatorów STALCO wyposażonych w system Li-ion S-Volt battery. Jest niezastąpiona przy wielogodzinnej pracy i umożliwia skuteczne ładowanie baterii elektronarzędzi akumulatorowych.

Prąd wyjściowy w ładowarce ma natężenie **2 A**, a moc znamionowa to **55W**. Takie parametry sprawiają, że Ładowarka 2A 20V STALCO szybko uzupełni energię w baterii. Wyposażona jest w **system analizy parametrów ładowania** i stanu ogniw, dlatego na bieżąco dobiera odpowiedni prąd. W ten sposób wydłuża się żywotność baterii i nie obniża ich pojemność. Urządzenie jest bardzo lekkie i poręczne, a dodatkowo wyposażone w długi przewód elektryczny. Ładowarka ma także diodowy **wskaźnik stanu akumulatora**, który ułatwia ocenę poziomu naładowania baterii, a także informuje o trybie pracy i ewentualnej awarii.



📄	⚙️
Index	S-97393
Moc znamionowa [W]	100
Napięcie znamionowe [V]	220-240
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60
Napięcie wyjściowe [VDC]	18-20
Prąd wyjściowy [A]	4
Waga [kg]	0,54
Przeznaczona do systemu	Li-ion S-Volt

141,00
zł netto

+ ŁADOWARKA 4A 20V 100W BCS20-4A

Ładowarka 4A 20V 100W BCS20-4A to urządzenie przeznaczone do prac z urządzeniami akumulatorowymi STALCO.

Ładowarka o natężeniu prądu **4A** może obsługiwać wszystkie urządzenia wyposażone w **akumulatory z systemem Li-ion S-Volt**. Wyposażona jest w odpowiednio dopasowane gniazdo akumulatora, a także wskaźnik diodowy, informujący o poziomie naładowania baterii, a także trybie pracy czy ewentualnej awarii. Ładowarka 4A 20V STALCO ma moc znamionową **100 W**, a zasilana jest prądem sieciowym. Zastosowano w niej **system analizujący stan ogniów akumulatora**, dlatego ładowarka sama dobiera prąd odpowiedni do poziomu zużycia baterii. Dodatkowo jest wyposażona w **system chłodzenia**, co umożliwia szybkie ładowanie bez ryzyka uszkodzenia ładowarki i baterii.



**AKTYWNY
SYSTEM
CHŁODZENIA**



**SZYBKIE
ŁADOWANIE**

+ ŁADOWARKA USB UCS20



📄	⚙️
Index	S-97389
Napięcie znamionowe [V]	20
Typ akumulatora	Li-Ion S-Volt
Napięcie wyjściowe (natężenie prądu) [1A]	USB1 (Typ A) 5 V USB2 (Typ A) 5 V
Moc diody LED [W]	0,6
Waga [kg]	0,1 kg

85,00
zł netto

Przy pracach prowadzonych z dala od standardowych źródeł energii przydatna będzie Ładowarka USB UCS20. To urządzenie przeznaczone jest do ładowania sprzętów elektronicznych wyposażonych w wejście **USB**. Dwa takie gniazda umożliwiają ładowanie telefonów, laptopów, tabletów, a także innych urządzeń. Znajdujący się obok nich włącznik pozwala na łatwe rozpoczęcie i zakończenie ładowania.

Ładowarka USB UCS20 o napięciu znamionowym **20 V** może być zasilana akumulatorem **litowo-jonowym z systemu S-Volt**, który bardzo szybko można uzupełnić energią. Dodatkowo ładowarka ma wbudowaną **diodę**, która może być wykorzystywana jako latarka, oraz ma funkcję światła ostrzegawczego. Dzięki temu może się okazać urządzeniem bardzo przydatnym w każdej skrzyni narzędziowej serwisantów.



+ AKUMULATOR 20V 2AH BLS20-2AH



Index	S-97381
Napięcie znamionowe [V]	20 V Max
Pojemność [Ah] / [Wh]	2 / 40
Waga [kg]	0,4

161,59
zł netto

Nowoczesny Akumulator 20V 2Ah BLS20-2AH jest urządzeniem przeznaczonym do zasilania narzędzi akumulatorowych wyposażonych w system S-Volt. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań **kontroli stanu ogniw** akumulator można zamontować na kilku narzędziach. Dodatkowo urządzenie ma system monitorujący stan techniczny ogniw, który zarządza energią i wpływa na wydajność całego elektronarzędzia. Litowo-jonowy

Akumulator 20V STALCO ma pojemność **2 Ah**, co zapewnia stały dostęp energii przez długi czas. Dodatkowo jest wyposażony w **systemy zabezpieczające**, które nie doprowadzają urządzenia do przegrzania, przeciążenia, a nawet głębokiego rozładowania. Dzięki temu bateria na długo zachowuje swoją sprawność i działa skutecznie. Akumulator 20V 2Ah z serii S-Volt ma **otwory wentylacyjne**, które ułatwiają utrzymanie optymalnej temperatury w czasie użytkowania. Dodatkowo jest wyposażony we **wskaźnik naładowania baterii**, co przydaje się głównie przy długotrwałej pracy. **Trwała obudowa** chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi, co sprawdzi się głównie przy trudnych czynnościach na budowie.



POCHRONA PRZED
NADMIERNYM
ROZŁADOWANIEM



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE



MODUŁ
OCHRONY
OGNIW



WSKAŹNIK
NAŁADOWANIA
BATERII



ZABEZPIECZENIE
NADPRĄDOWE

+ AKUMULATOR 20V 4AH BLS20-4AH



Index	S-97383
Napięcie znamionowe [V]	20 V Max
Pojemność [Ah] / [Wh]	4 / 80
Waga [kg]	0,68

253,33
zł netto

Pojemny litowo-jonowy Akumulator 20V 4Ah BLS20-4AH jest elementem wymiennym, który przydaje się do zasilania urządzeń akumulatorowych STALCO. Może być stosowany przy najmocniejszych z nich, a pojemna bateria **4Ah** zapewnia dopływ prądu potrzebny do długotrwałej pracy.

Akumulator 20V 4Ah STALCO pasujący do systemu S-Volt to bardzo trwałe i wygodne w użytkowaniu akcesorium. Ma obudowę wykonaną z twardego tworzywa sztucznego, które chroni baterię przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo zawiera **otwory wentylacyjne** do chłodzenia. Jednocześnie jest **bardzo lekki**, dlatego obniża się też waga całego urządzenia. Poziom naładowania baterii można odczytać za pomocą **wskaźnika LED**. Dzięki niemu szybciej będziesz mógł zareagować i naładować baterię. Akumulator BLS20-4AH wyposażony jest w **szereg zabezpieczeń**, które poprawiają jego funkcjonalność i żywotność. Należą do nich między innymi system ochrony przed przeciążeniem, przegrzaniem, zwarcie czy krytycznym rozładowaniem. Za wydajność odpowiada **inteligentny system zarządzania akumulatorem**.



POCHRONA PRZED
NADMIERNYM
ROZŁADOWANIEM



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE



MODUŁ
OCHRONY
OGNIW



WSKAŹNIK
NAŁADOWANIA
BATERII



ZABEZPIECZENIE
NADPRĄDOWE

STALCO+

BUDUJEMY ZAUFANIE



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Torowa 41
32-050 Skawina
POLSKA
Tel.: +48 12 276 82 01
Fax: +48 12 276 82 04
e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl