



+ DYSZE NATRYSKOWE

Dysze są dostępne w różnych rozmiarach. Rozpylają wszystkie typy farb i lakierów oraz materiały strukturalne (gładzie szpachlowe itp.)

Natryskiwany materiał:	Nazwa:	Wielkość	Szerokość strumienia natrysku		
			10 cm	25 cm	30 cm
Lakiery / Lakiery ochronne	ARV511	0,011"		511	
	ARV213	0,013"	213		
Podkłady / Farby do krycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian budynku	ARV515	0,015"		515	
	ARV517	0,017"		517	
	ARV519	0,019"		519	
	ARV521	0,021"		521	
Gładź szpachlowa / Ciężkie powłoki ochronne / Powłoki dwuskładnikowe	ARV631	0,031"			631
	ARV635	0,035"			635

130,00 zł
cena netto



+ UCHWYT DYSZY REV-GUARD 7/8"

Uchwyt dyszy Rev-Guard pasujący do wszystkich pistoletów z gwintem 7/8"

855052	7/8"	1 szt.

162,00 zł
cena netto



+ PRZEDŁUŻKA DO PISTOLETU 18" 45CM

Narzędzia o dalszym zasięgu doskonale nadają się do użycia w obszarach trudno dostępnych, takich jak szpalety, klatki schodowe czy sufity ze sklepieniem. Pozwalają zwiększyć zasięg i wydajność natryskiwania bez drabiny i rusztowania. Dysze hydrodynamiczne i przedłużki można mocować bezpośrednio do pistoletu hydrodynamicznego, aby ich użyć do natryskiwania wystających części sufitu i podestów.

865603	18" 45cm	1 szt.

330,00 zł
cena netto



+ ZESTAW NAPRAWCZY / WKŁAD POMPY SP 380

Kompletny wkład pompy materiałowej do agregatu PSP380

177759	1 szt.

646,95 zł
cena netto



**+ WKŁAD FILTRA DO
TSP1750HR**

FM2020	30 mesh /szary	gładzie	2 szt.	
FM2021	60 mesh / czarny	farby emulsyjne, akrylowe, elewacyjne	2 szt.	
FM2022	100 mesh / niebieski	grunty, farby olejne	2 szt.	

110,00 zł
cena netto

**+ WKŁAD FILTRA DO
PSP555, PSP655**

FM2028	60 mesh / czarny	farby emulsyjne, akrylowe, elewacyjne	2 szt.	

70,00 zł
cena netto

**+ FILTR DO PISTOLETU
009 / 500 50m**

FM2013	50 mesh / niebieski	10 szt.	

350,00 zł
cena netto

**+ WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY
1/4" x 50' 15m**

Wężę hydrodynamiczne zapewniają większą elastyczność i trwałość. Zostały zaprojektowane z myślą o jak najlepszych efektach pracy urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego. Posiadają złączki obrotowe i osłony sprężynujące na obu końcach, które pozwalają je łączyć z innymi wężami hydrodynamicznymi. Można także dodawać wężę z końcówką biczową, aby zwiększyć elastyczność i zmniejszyć zmęczenie operatora.

865674	15 m	1 szt.	


329,00 zł
cena netto

**+ WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY
KX 2.6 OKUTY 3/8" 15m**

Wąż wysokociśnieniowy przeznaczony do agregatu malarsko-szpachlarskiego TSP1750HR odporny na rozpuszczalniki oraz agresywne ciecz. Posiada podwójny oplot dzięki temu zapewnia dużą odporność na uszkodzenia zachowując przy tym wysoką elastyczność.

KX 2.6 15M	15 m	1 szt.	

700,00 zł
cena netto



+ RĘKAW OCHRONNY NA WĄŻ ROLKA (20 x 15 m)

Polipropylenowy rękaw na wąż chroniący przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

865696	20 x 15 m	1 szt.

446,00 zł
cena netto



+ OLEJ DO TŁOKA TSO 0,2 l

Olej do smarowania tłoka urządzeń malarskich

867670	0,2 l	1 szt.

53,00 zł
cena netto



+ OLEJ DO TŁOKA TSO 1 l

Olej do smarowania tłoka urządzeń malarskich

188392	1 l	1 szt.

119,70 zł
cena netto



+ PŁYN KONSERWUJĄCY COROCHEK 1 l

Płyn konserwująco-myjący do agregatów malarskich i szpachlarsko-malarskich. Koncentrat, pozwalający uzyskać ok. 12l litrów preparatu (rozcieńcza się z wodą). Stosowany w celu konserwacji wszystkich pomp w agregatach hydrodynamicznych, w szczególności podczas ich dłuższego postoju, powyżej 7 dni. Płyn zabezpiecza agregaty malarskie przed mrozem, korozją oraz przedwczesnym zużyciem podzespołów, nawilża i zapobiega zaklejaniu się zaworów, uszczelek i podkładek, niepalny.

865714	1 l	1 szt.

59,00 zł
cena netto